

પત્રક - ૧

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ

લોક દરબાર તારીખ : ૦૫/૦૮/૨૦૧૫

સ્થળ : પોરબંદર

સમય : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે

જિલ્લાનું નામ : પોરબંદર

તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ પોરબંદર મૂકામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વિગતો :

| પ્રગતિ અહેવાલ                     |    |
|-----------------------------------|----|
| રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા         | ૪૪ |
| નિતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા       | ૦૧ |
| નિકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા       | ૪૩ |
| પ્રગતિ હેઠળ રહેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા | ૦૦ |

| પ્રશ્ન નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ અને સરનામું  | પ્રશ્ન / રજુઆતની વિગત  | જવાબ / નિર્ણયની વિગત  | નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર  | પેટા વિભાગીય કચેરી | વિભાગીય કચેરી | વર્તુળ કચેરી | નિકાલની સ્થિતિ ( નિકાલ / પ્રગતિ હેઠળ / નીતી વિષયક ) | જો પ્રગતિ હેઠળ હોય તો નિકાલ ની સમયમ યાંદા | રીમાર્ક્સ |
|------------|---|--|---|---|--------------------|---------------|--------------|---|---|-----------|
| ૧          | ૨   | ૩  | ૪   | ૫   | ૬                  | ૭             | ૮            | ૯   | ૧૦  | ૧૧        |
| ૧          | શ્રી મીલાપભાઈ.જે .જોશી - ચંદન બિલ્ડીંગ , કમલાબાગ ,એમ.ઈ.એમ .સ્કુલ ની સામે- પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર -૯૪૨૭૩૮૬૪૮૪ | નિયમિત બિલ થી ૧૦૦૦ યુનીટ વધારે બિલ જુન-૨૦૧૫ ના બિલ માં આપવા બાબત ની ફરિયાદ | આ બાબતે સંબંધિત ગ્રાહક નાં વીજમીટર નું તેમના પ્રતિનિધિની હાજરીમાં તારીખ:- ૧૭-૬-૨૦૧૫ ના રોજ લેબોરેટરી પરિક્ષણ કરવામાં આવેલ અને જરૂરી એક્ચુરસી ટેસ્ટ પણ લેવામાં આવેલ .મીટરમાં કોઈ ખામી જણાયેલ ન હતી. અને મીટર ફાસ્ટ પણ જણાયેલ ન હતું.સદર લેબોરેટરી પરિક્ષણ ની એક નકલ પણ જે તે સમયે જ હાજર રહેલ પ્રતિનિધિને સુપ્રત કરેલ હતી .આમ આપવામાં આવેલ બિલ અરજદારના જે તે માસ ના વીજ વપરાશ મુજબ નું જ આપવામાં આવેલ છે. તેમજ ગ્રાહક દ્વારા સદર વીજ બિલ ની રકમ રૂ .૧૪૮૩૦ -/રસીદ નંબર - ૧૫૬૦૨૧/૨૦-૬-૨૦૧૫ થી ભરપાઈ પણ કરી આપવામાં આવેલ છે. | શ્રી કે.જી.શીંગડિયા -નાયબ ઇજનેર - કમલાબાગ પેટા વિભાગીય કચેરી - મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૧૧ | કમલાબાગ            | પોરબંદર શહેર  | પોરબંદર      | નિકાલ   |   |           |

|   |  |   |   |   |       |                 |         |       |  |  |
|---|--|---|---|---|-------|-----------------|---------|-------|--|--|
| ૨ | શ્રી માલદેભાઈ ઓડેદરા - ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ કારોબારી સદસ્ય શ્રી - ગૌ સંવર્ધન સેલ- મુકામ - ફટાણા ) તાલુકો - જીલ્લો - પોરબંદર (મોબાઈલ નંબર -૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫ | અડવાણા ૬૬ કેવી માંથી નીકળતા ૧૧ કે.વી. સોઢાણા ખેતીવાડી ફીડર કે જે વર્તુ અને સોરઠી નદીના કાઠે થી પસાર થતી હોય અને જેને લીધે ચોમાસા માં ઉપરોક્ત નદીઓ માં પુર આવતા પાણી ના વહેણ માં વીજ થાંભલા પડી જતા હોય તો સદર ૧૧ કેવી વીજ લાઈન અન્યત્ર શીફ્ટીંગ કરવી. | અડવાણા ૬૬ કેવી માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી સોઢાણા ખેતીવાડી ફીડર કે જે વર્તુ અને સોરઠી નદીના કાઠે થી પસાર થતી હોય , હાલ માં સદરહુ વીજ લાઈન માં વીજ પુરવઠો ચાલુ જ છે.તેમજ નદી માં ખુબ જ ભારે પુર આવતા હોય તેવા સંજોગો માં જ સદરહુ વીજ લાઈન માં નુકસાન થતું હોય છે .સદરહુ વીજ લાઈન માં વીજ થાંભલાઓ માં સિમેન્ટ કોંક્રીટીંગ તથા મર્ફિંગ ની કામગીરી તારીખ :- ૪-૮-૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ કરી આપવામાં આવેલ છે.                   | શ્રી પી.સી.પટેલ - નાયબ ઇજનેર - બગવદર પેટા વિભાગીય કચેરી - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૩૭ | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૩ | શ્રીમાલદેભાઈ ઓડેદરા - ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ કારોબારી સદસ્ય શ્રી - ગૌ સંવર્ધન સેલ- મુકામ - ફટાણા ) તાલુકો - જીલ્લો - પોરબંદર (મોબાઈલ નંબર -૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫  | ૧૧કેવી સોઢાણા ખેતીવાડી ફીડર હેઠળ આવતા આયુંવાળા ગુપ થી ઓળખાતા ખેતીવાડી ગુપના હયાત વીજ વાયરો ,એન્ગલો , તાણીયા તેમજ ઇન્સુલેટરો જર્જરિત થઇ ગયેલ હોય તમામ નવા બદલાવી આપવા  | ૧૧કેવી સોઢાણા ખેતીવાડી ફીડર હેઠળ આવતા આયુંવાળા ગુપ થી ઓળખાતા ખેતીવાડી ગુપમાં પોલ ટુ પોલ લાઈન પેટ્રોલિંગ કરતા તેમાં ટ્રાન્સફોર્મર નું ડીપી સ્ટ્રક્ચર સીધું કરવું અને તેમાં ૨ નવી ઘાય લગાડવી , ૧૦ ગાળા ના એલ.ટી..લાઈનના વીજ વાયરો ખેચવા , ૨૦ નંગ એલ.ટી લાઈન ના એન્ગલો બદલવા તેમજ એલ.ટી .લાઈનમાં ૭ નવી ઘાય લગાડવી વિગેરે કામગીરી કરવાની થતી હોય સદરહુ કામગીરી તારીખ :- ૨-૮-૨૦૧૫ ના રોજપૂર્ણ કરી આપવામાં આવેલ છે. | શ્રી પી.સી.પટેલ - નાયબ ઇજનેર - બગવદર પેટા વિભાગીય કચેરી - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૩૭ | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|   |  |   |   |  |       |                 |         |       |  |  |
|---|--|---|---|--|-------|-----------------|---------|-------|--|--|
| ૪ | શ્રીમાલદેભાઈ ઓડેદરા - ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ કારોબારી સદસ્ય શ્રી- ગૌ સંવર્ધન સેલ- મુકામ - ફટાણા ) તાલુકો - જીલ્લો - પોરબંદર (મોબાઈલ નંબર -૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫   | ૧૧ કેવી ફટાણા ખેતીવાડી ફીડર હેઠળ આવતા મોહનભાઈ કાનજીભાઈ થાનકી તથા ગીગા લખમણ મોઢવાડીયા ના ગુપ થી ઓળખાતા બેક્ક વાડી વિસ્તાર ના ખેતીવાડી ગુપ ના હયાત વીજવાયરો ,એન્ગલો , તાણીયા તેમજ ઇન્સુલેટરો જર્જરિત થઇ ગયેલ હોય તમામ નવા બદલાવી આપવા | ૧૧કેવી ફટાણા ખેતીવાડી ફીડર હેઠળ આવતા મોહનભાઈ કાનજીભાઈ થાનકી તથા ગીગા લખમણ મોઢવાડીયા ના ગુપ થી ઓળખાતા બેક્ક વાડી વિસ્તાર ના ખેતીવાડી ગુપમાં પોલ ટુ પોલ લાઈન પેટ્રોલિંગ કરતા તેમાં ટ્રાન્સફોર્મર નું ડીપી સ્પ્રેકચર નવું બદલવું અને તેમાં ૨ નવી ઘાય લગાડવી , ૨૦ ગાળા ના એલ.ટી . લાઈનના વીજ વાયરો ખેચવા , ૩૦નંગ એલ.ટી લાઈન ના એન્ગલો બદલવા તેમજ એલ.ટી . લાઈનમાં ૧૦ નવી ઘાય લગાડવી વિગેરે કામગીરી કરવાની થતી હોય સદરહુ કામગીરી તારીખ - : ૩-૮-૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ કરી આપવામાં આવેલ છે. | શ્રીપી.સી.પટેલ - નાયબ ઇજનેર - બગવદર પેટા વિભાગીય કચેરી - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૩૭ | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૫ | શ્રી માલદેભાઈ ઓડેદરા - ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ કારોબારી સદસ્ય શ્રી - ગૌ સંવર્ધન સેલ- મુકામ - ફટાણા ) તાલુકો - જીલ્લો - પોરબંદર (મોબાઈલ નંબર -૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫ | બગવદર ૬૬ કેવી સબસ્ટેશન માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી મજીવાણા જ્યોતિ ગ્રામ ફીડર માં રોડ ની સાઈડે આવેલા નડતરરૂપ ઝાડો કાપવા તેમજ સદર ફીડર ના વાયરો બદલવા  | ૧૧ કેવી મજીવાણા જ્યોતિગ્રામ ફીડર રામવાવ ના પાટીએથી મજીવાણા તેમજ ફટાણાં ગામના પાટિયા સુધી લાઇનને નડતર રૂપ જાડની ડાળીઓ કાપવામાં આવેલ છે .તેમજ વધારાની નડતરરૂપ ઝાડની ડાળીઓ ને કાપવાની કામગીરી તારીખ - : ૪-૮-૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે .તેમજ મજીવાણા જ્યોતિગ્રામ ફીડર ના વીજ વાયરો અંગે સ્થળ ખરાઈ કરતા સદરહુ ફીડર ના વાયરો બદલવાની હાલ જરૂરિયાત નથી.  | શ્રીપી.સી.પટેલ - નાયબ ઇજનેર - બગવદર પેટા વિભાગીય કચેરી - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૩૭ | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|   |  |   |  |  |       |                 |         |       |  |  |
|---|--|---|--|--|-------|-----------------|---------|-------|--|--|
| ૬ | શ્રી માલદેભાઈ ઓડેદરા - ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ કારોબારી સદસ્ય શ્રી - ગૌ સંવર્ધન સેલ- મુકામ - ફટાણા ) તાલુકો - જીલ્લો - પોરબંદર (મોબાઈલ નંબર -૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫ | નવું ૬૬ કેવી સબસ્ટેશન ફટાણા ગામ ખાતે મંજૂર કરવું કેમકે ૬૬ કેવી લાઈન ફટાણા ગામમાંથી નીકળતી હોય ત્યાં ૬૬ કેવી સબસ્ટેશન મંજૂર કરવામાં આવે તો કંપની ને ખર્ચ પણ ખુબજ ઓછો આવે તેમ છે.   | હાલમાં કંપની દ્વારા શીંગડા ગામે નવું ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ના પ્લાનીંગમાં મંજૂર કરવામાં આવેલ છે .તેમજ ફટાણા ગામ થી શીંગડા ગામ નું અંતર ૫ કી.મી.કરતા પણ ઓછું હોય અને શીંગડા મુકામે મંજૂર કરવામાં આવેલ ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન તાંત્રિક રીતે લોડ સેન્ટરમાં જ હોય તેથી ફટાણા મુકામે નવું ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન ઉભું કરવાની હાલ જરૂરિયાત નથી. | શ્રી પી.એન.ગોરણીયા -કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૭ | શ્રી માલદેભાઈ ઓડેદરા - ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ કારોબારી સદસ્ય શ્રી - ગૌ સંવર્ધન સેલ- મુકામ - ફટાણા ) તાલુકો - જીલ્લો - પોરબંદર (મોબાઈલ નંબર -૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫ | ૧૧ કેવી મજીવાણા જ્યોતિગ્રામ ફીડર ને બીજા ખેતીવાડી ફીડરો જેવાકે ૧૧ કેવી ફટાણા અને ૧૧ કેવી શીશલી કોસ થતા હોય સદર ખેતવાડી ફીડરો માં કામગીરી કરવા માટે ૧૧ કેવી મજીવાણા જ્યોતિગ્રામ ફીડર પણ બંધ કરવું પડતું હોય તો સદર જ્યોતિગ્રામ ફીડર માંથી ખેતવાડી ફીડરો ના કોસિંગ દુર કરવા | ૧૧ કેવી મજીવાણા જ્યોતિગ્રામ ફીડર માં કુલ ૯ કોસિંગ અન્ય ખેતીવાડી ફીડરો સાથે આવેલા છે . જેમાંથી ૭ કોસિંગ કેબલ નાખી ને દુર કરવામાં આવેલ હતી .અને બાકી રહેલ બે(૨) કોસિંગ ની કામગીરી ૧૧ કેવી કેબલ નાખી ને તારીખ :- ૩૦-૧૦-૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ કરી આપવામાં આવેલ છે.   | શ્રી પી.સી.પટેલ - નાયબ ઇજનેર - બગવદર પેટા વિભાગીય કચેરી - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૩૭                    | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|   |   |   |   |   |       |                 |         |       |  |  |
|---|---|---|---|---|-------|-----------------|---------|-------|--|--|
| ૮ | <p>શ્રી માલદેભાઈ ઓડેદરા - ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ કારોબારી સદસ્ય શ્રી - ગૌ સંવર્ધન સેલ- મુકામ - ફટાણા ) તાલુકો - જીલ્લો - પોરબંદર (મોબાઈલ નંબર -૯૯૨૫૫૮૯૧૫૫</p> | <p>હયાત બગવદર પેટા વિભાગીય કચેરી નું વિભાજન કરી ને નવી પેટા વિભાગીય કચેરી મજીવાણા ગામ મુકામે મંજુર કરવી કારણકે મજીવાણા ગામ પોરબંદર -ખંભાળિયા હાઈ વે રોડ ઉપર નું ગામ હોય અને ત્યાં નવી ઓફીસ કરવાથી હયાત બગવદર પેટા વિભાગીય કચેરી ના સરખા ભાગ પડી શકે અને તમામ ગ્રામજનો ને અનુકુળ પડે તેમ છે.</p> | <p>પીજીવીસીએલના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર પત્ર નંબર - ૫૬૮૪ /તારીખ - ૧૬-૬-૨૦૧૫ મુજબ જરૂર જણાયે સબ ડીવીઝન ના વિભાજન ની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતી હોય છે .હાલ બગવદર સબ ડીવીઝનમાં એચ.ટી .લાઈન - ૧૨૭૩.૦૫ કી.મી ., એલ.ટી .લાઈન - ૧૩૦૦.૦૫ કી.મી., ટ્રાન્સફોર્મર - ૩૪૫૦ નંગ, વિસ્તાર - ૭૪૭ ચો.કીમી, વાર્ષિક રેવન્યુ - ૧૨.૧૦ કરોડ, અને વીજ ગ્રાહકો - ૨૨૩૨૧ છે . જે કંપની ના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર ૧૫૦% ગ્રાહકો થતા ન હોવાથી હાલ આ સબ ડીવીઝન ઓફીસ નું વિભાજન હાલના તબક્કે પ્રવર્તમાન ધારાધોરણ મુજબ શક્ય નથી.</p> | <p>શ્રી પી.એન.ગોરણીયા -કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨</p> | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
|---|---|---|---|---|-------|-----------------|---------|-------|--|--|

|    |   |  |   |   |           |              |         |       |  |  |
|----|---|--|---|---|-----------|--------------|---------|-------|--|--|
| ૯  | <p>પ્રમુખશ્રી તથા મંત્રી શ્રી - પોરબંદર જીઆઇડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેલફેર એસોસિએશન- પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪</p> | <p>પોરબંદર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં હાલ બે ફીડર આવેલ છે તેમાં એક સુભાષનગર અને એક ઉદ્યોગનગર ફીડર આવે છે . તેમાં ૩૦ %કારખાનેદારો ને સુભાષનગર તથા ૭૦ % કારખાનેદારો ને ઉદ્યોગનગર ફીડરમાંથી પાવર આપવામાં આવે છે . તેથી જીઆઇડીસી પુરતું અલગ સ.ડી આપવું તથા બીજા અન્ય ગ્રાહકોને અલગ સ.ડી માં મર્જ કરવા બાબત.</p> | <p>પીજીવીસીએલના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર પત્ર નંબર - ૫૬૮૪ /તારીખ - ૧૬-૬-૨૦૧૫ મુજબ જરૂર જણાયે સબ ડીવીઝન ના વિભાજન ની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતી હોય છે .હાલ ઉદ્યોગનગર સબડીવીઝન માં એચ.ટી .લાઈન - ૧૦૬.૧૭ કી.મી ., એલ.ટી .લાઈન - ૧૮૬.૫૬ કી.મી., ટ્રાન્સફોર્મર - ૪૭૫ નંગ, વિસ્તાર - ૧૦૦ ચો.કીમી, વાર્ષિક રેવન્યુ - ૩૬.૪ કરોડ, અને વીજ ગ્રાહકો - ૨૨૯૪૫ છે .જે કંપની ના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર ૧૫૦ % ગ્રાહકોથતા ન હોવાથી હાલ આ સબ ડીવીઝન ઓફીસ નું વિભાજન શક્ય નથી .તેમજ ઉદ્યોગનગર સબડીવીઝન માં હાલ એલ.ટી.એમ.ડી વીજ જોડાણ - ૧૬૧ , એન.આર.જી.પી .વીજ જોડાણ - ૨૪૨૧ અને એચ.ટી .વીજ જોડાણ - ૨૫ આવેલા છે.અલગ જીઆઇડીસી સબ ડીવીઝન માટે કંપની ના નીતિનિયમ મુજબ ઔદ્યોગિક વીજ જોડાણો થતા ન હોય જીઆઇડીસી માટે અલગ થી સબ ડીવીઝન કરવું હાલ શક્ય નથી.</p> | <p>શ્રી ડી.વી.લાખાણી -કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨</p>          | ઉદ્યોગનગર | પોરબંદર શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૧૦ | <p>પ્રમુખશ્રી તથા મંત્રી શ્રી - પોરબંદર જીઆઇડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેલફેર એસોસિએશન- પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪</p> | <p>પીજીવીસીએલનાં નવા પરિપત્રોની નકલ એસોસિએશનને આપવા બાબત</p>   | <p>સદર બાબતે જીઆઇડીસી ઓફીસ ને સંબંધિત પરિપત્રની નકલ પાઠવવામાં આવે જ છે અને એસોસિએશન ને પણ જીઆઇડીસી ને લગતા પરિપત્રો ની નકલ આપવામાં આવશે.</p>  | <p>શ્રી બી.પી.રાડા - નાયબ ઇજનેર - પીજીવીસીએલ - ઉદ્યોગનગર પેટા વિભાગીય કચેરી - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦</p> | ઉદ્યોગનગર | પોરબંદર શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|    |  |   |  |  |           |              |         |       |  |  |
|----|--|---|--|--|-----------|--------------|---------|-------|--|--|
| ૧૧ | પ્રમુખશ્રી તથા મંત્રી શ્રી - પોરબંદર જીઆઈડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેલફેર એસોસિએશન- પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪ | વસાહતમાં પોલ ઉભા કરવાના હોય તો તે જીઆઈડીસીનાં અધિકારીઓ અથવા એશોસિએશનનાં સહયોગથી ઉભા કરવા બાબત   | જીઆઈડીસીની ગટર તથા પાણીની પાઈપલાઈનને ધ્યાનમાં રાખીને જ લાઈનની કામગીરી કરવામાં આવે છે .તેમજ જયારે પણ જીઆઈડીસી વિસ્તાર માં નવી વીજ લાઈન ઉભી કરવામાં આવશે ત્યારે જીઆઈડીસી ના અધિકારીઓ ને સ્થળ બાબતે પરામર્શ કરી ખરાઈ કરી ને વીજ લાઈન ઉભી કરવામાં આવશે જેથી ગટર કે પાણી ની લાઈન ને કોઈ નુકશાન ન થાય.   | શ્રી બી.પી.રાડા - નાયબ ઇજનેર - પીજીવીસીએલ - ઉદ્યોગનગર પેટા વિભાગીય કચેરી - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦ | ઉદ્યોગનગર | પોરબંદર શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૧૨ | પ્રમુખશ્રી તથા મંત્રી શ્રી - પોરબંદર જીઆઈડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેલફેર એસોસિએશન- પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪ | પોરબંદર જીઆઈડીસીમાં અગાઉ સ્ટ્રીટ લાઈટનાં વાયરીંગ અંગેની કામગીરી પીજીવીસીએલ સંભાળતી હતી .હાલ આ કામ એશોસિએશન સંભાળે છે .આ કામ ફરી પીજીવીસીએલ દ્વારા કરવામાં આવે તે બાબતની રજૂઆત.  | પીજીવીસીએલ દ્વારા જીઆઈડીસીની માંગણી મુજબ સ્ટ્રીટલાઈટ માટે જરૂરી ઇલેક્ટ્રીફિકેશનની કામગીરી કરી આપવામાં આવશે પરંતુ તેની જાળવણી ની કામગીરી જે તે સ્વાયત સંસ્થા દ્વારા જેમ કે જીઆઈડીસી દ્વારા નિયમનુસાર કરવાની હોય છે.   | શ્રી બી.પી.રાડા - નાયબ ઇજનેર - પીજીવીસીએલ - ઉદ્યોગનગર પેટા વિભાગીય કચેરી - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦ | ઉદ્યોગનગર | પોરબંદર શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૧૩ | પ્રમુખશ્રી તથા મંત્રી શ્રી - પોરબંદર જીઆઈડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેલફેર એસોસિએશન- પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪ | પોરબંદર જીઆઈડીસીમાં આવેલ તમામ ટ્રાન્સફોર્મર વધુ વોલ્ટેજ નીકળતા હોય તેવું જાણવા મળેલ છે .ઉદ્યોગકારોની મશીનરી માં તેની અસર થાય છે અને બીલ વધુ આવે છે તો આ અંગે એશોસિએશનનાં સભ્ય ને સાથે રાખીને આ અંગે તમામ ટીસી ચેક કરવાની રજૂઆત. | પીજીવીસીએલ દ્વારા જીઆઈડીસી વિસ્તાર માં સમયાંતરે દરેક ટ્રાન્સફોર્મરના વોલ્ટેજ અને એમ્પીયર લોડ માપવામાં આવતા જ હોય છે તે દરમ્યાન ખુબ જ વધારે વોલ્ટેજ મળતા હોય તેવું ધ્યાને આવેલ નથી.તેમજ ઉદ્યોગનગર સબ ડીવીઝન દ્વારા રજૂઆત અન્વયે તારીખ:- ૩-૮-૨૦૧૫ તથા ૪-૮-૨૦૧૫ ના રોજ જીઆઈડીસી એસોસિએશન ના પ્રતિનિધિ ને હાજર રાખી ને જીઆઈડીસી વિસ્તાર ના કુલ ૨૪ ટ્રાન્સફોર્મર ના વોલ્ટેજ માપવામાં આવેલ છે અને તેમાં વોલ્ટેજ વધારે મળતા હોય તેવું માલુમ પડેલ નથી. | શ્રી બી.પી.રાડા - નાયબ ઇજનેર - પીજીવીસીએલ - ઉદ્યોગનગર પેટા વિભાગીય કચેરી - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦ | ઉદ્યોગનગર | પોરબંદર શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |



|    |  |  |   |  |           |              |         |       |  |  |
|----|--|--|---|--|-----------|--------------|---------|-------|--|--|
| ૧૪ | પ્રમુખશ્રી તથા મંત્રી શ્રી - પોરબંદર જીઆઈડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેલફેર એસોસિએશન- પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪ | પોરબંદર જીઆઈડીસીમાં ટીસી પર સ્વીચ રાખવી જરૂરી છે જેથી કોઈની ફરિયાદ આવે તો એક સ્વીચ બંધ કરીને તે અંગેની કામગીરી કરી શકાય અને ઉદ્યોગકારો નો વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ નહિ.                                   | ઉદ્યોગનગર વિસ્તારમાં દરેક ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર સ્વીચ રાખવી શક્ય નથી પરંતુ ટેપીંગ લાઈન માં સ્વીચ રાખવામાં આવેલી છે .આથી જરૂર મુજબના સેક્શનમાં જ પાવર બંધ કરવામાં આવે છે.  | શ્રી બી.પી.રાડા - નાયબ ઇજનેર - પીજીવીસીએલ - ઉદ્યોગનગર પેટા વિભાગીય કચેરી - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦ | ઉદ્યોગનગર | પોરબંદર શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૧૫ | પ્રમુખશ્રી તથા મંત્રીશ્રી - પોરબંદર જીઆઈડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેલફેર એસોસિએશન- પોરબંદર - મો નં - ૯૮૨૫૨૩૦૩૨૪        | પોરબંદર જીઆઈડીસીમાં અગાઉ ૨ માણસો ફક્ત જીઆઈડીસીની ફરિયાદ માટે રાખવામાં આવ્યા હતા જેથી કોઈપણ ફરિયાદનું ઝડપી નિરાકરણ આવી શકે .તો આ અંગે ફરી આ અભિગમ ચાલુ કરવા અને કાયમી ધોરણે ટકાવી રાખવા અંગે રજૂઆત. | જે તે સમયે ઉદ્યોગનગર પેટાવિભાગીય કચેરી ઉદ્યોગનગર વિસ્તારની બહાર આવેલ હોય બે લાઈન સ્ટાફ ની નિમણુક કરવામાં આવેલ હતી . હાલ ઉદ્યોગનગર પેટા વિભાગીય કચેરી ઉદ્યોગનગર વિસ્તારમાં જ ૬૬ કેવી ઉદ્યોગનગર સબ સ્ટેશન ખાતે કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે તેમજ પૂરતા પ્રમાણ માં લાઈન સ્ટાફ ની ફાળવણી પણ કરવામાં આવેલ જ છે. | શ્રી બી.પી.રાડા - નાયબ ઇજનેર - પીજીવીસીએલ - ઉદ્યોગનગર પેટા વિભાગીય કચેરી - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૭૦ | ઉદ્યોગનગર | પોરબંદર શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|    |  |   |  |   |         |                 |         |       |  |  |
|----|--|---|--|---|---------|-----------------|---------|-------|--|--|
| ૧૬ | લાડાણી નરેશ ભાઈ ભીખાભાઈ - મુ - વાળોત્રા - અમર વાળો રસ્તો, ખીજડાવાળું ખેતર - તાલુકો - રાણાવાવ- જીલ્લો - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૪૮ ૫૫૧૭૨ | રજૂઆતકર્તા ની તારીખ - ૭-૫-૨૦૧૨ ની તેના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ગ્રાહક નંબર - ૩૫૬૦૩/૦૦૪૮૪/૩ ના સ્થળ ફેરફાર કરવા બાબત ની અરજી બાદ હજુ સુધી વીજ જોડાણ સ્થળ ફેર ન થવા બાબત | શ્રી લાડાણી નરેશભાઈ ભિખાલાલ, મુ . વાળોત્રા.નું અમર વાળા રસ્તે કિજળા વાળું ખેતર ની સર્વેનં.૧૯/૧ પૈકી ૧ માં એક જ બોર થી બીજા બોર પર એક જ સર્વે નંબર માં શિફ્ટિંગ ના થઈ શકે, તે આંગે ની જાણ પત્ર ક્રમાંક - આર.એસ.ડી/ટેક/૫૨૦ તારીખ :- ૨૫.૦૫.૨૦૧૫.ના રોજ પત્ર થી કરવામાં આવેલ છે .સર્ક્યુલર નં . GUVNL/OSD/TECH/VIJIVITRAN/70 Dt.12.02.2009 મુજબ પોઈન્ટ ઓફ સપ્લાય બદલાવ્યા વગર એક જ સર્વે નં .માં ગ્રાહક વીજ જોડાણ વાપરી શકે અને આ અંગે ના જરૂરી દસ્તાવેજો જેવા કે નવો ટેસ્ટ રિપોર્ટ , રૂ ૧૦૦ -/ ના સ્ટેમ્પ ઉપર બાહેધરી વિગેરે ઉપરોક્ત પત્ર થી માંગવામાં આવેલ હતું. જે અરજદાર દ્વારા પુરા પાડવામાં આવેલ ન હતા જેથી ત્યાર બાદ આગળ કોઈ કાર્યવાહી થઈ શકેલ નથી. | શ્રી વી.જે.રાઠોડ - નાયબ ઇજનેર - પેટા વિભાગીય કચેરી - રાણાવાવ -મોબાઈલ નંબર -૯૯૨૫૨૦૯૯૩૦                   | રાણાવાવ | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૧૭ | શ્રી વિરમભાઈ દુદાભાઈ કારાવદર -તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯   | બગવદર સબ ડીવીઝન નું વિભાજન કરીને અડવાણા અથવા મજીવાણા ખાતે નવું સબ ડીવીઝન મંજૂર કરવું.   | પીજીવીસીએલ ના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર પત્ર નંબર - ૫૬૮૪ /તારીખ - ૧૬-૬-૨૦૧૫ મુજબ જરૂર જણાયે સબ ડીવીઝન ના વિભાજન ની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતી હોય છે .હાલ બગવદર સબ ડીવીઝન માં એચ.ટી.લાઈન - ૧૨૭૩.૦૫ કી.મી ., એલ.ટી .લાઈન - ૧૩૦૦.૦૫ કી.મી., ટ્રાન્સફોર્મર - ૩૪૫૦નંગ, વિસ્તાર - ૭૪૭ ચો.કીમી, વાર્ષિક રેવન્યુ - ૧૨.૧૦ કરોડ, અને વીજ ગ્રાહકો- ૨૨૩૨૧ છે . જે કંપની ના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર ૧૫૦ % ગ્રાહકો થતા ન હોવાથી હાલ આ સબ ડીવીઝન ઓફીસ નું વિભાજન શક્ય નથી.   | શ્રી પી.એન. ગોરણીયા - કા.વા . કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર   | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|    |  |  |  |  |       |                    |         |       |  |  |
|----|--|--|--|--|-------|--------------------|---------|-------|--|--|
| ૧૮ | શ્રી વિરમભાઈ<br>દુદાભાઈ કારાવદર<br>-તાલુકા પંચાયત<br>પ્રમુખ શ્રી -<br>પોરબંદર -<br>મોબાઈલ નંબર -<br>૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯ | ભોમીયાવદર ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન ખાતે<br>મીની મેન્ટેનન્સ ટીમ નવી મંજુર કરવી               | જે તે સમયે જે તે મોટા સેન્ટરોમાં પેટા-<br>વિભાગીય કચેરી ના હોય તેવી જગ્યાએ MMT<br>વડી કચેરી દ્વારા મંજુર કરવામાં આવેલ હતી<br>પરંતુ હાલ ભોમીયાવદર ગામ બગવદર પેટા-<br>વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવે છે .ત્યાં ફોલ્ટ<br>સેન્ટર કાર્યરત છે .વધુમાં પી.જી.વી.સી.એલ .ની<br>૨૪*૭ કલાક હેલ્પ લાઈન નંબર<br>૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૩ પણ કાર્યરત છે .આમ<br>સદરહુ ફરિયાદના નિરાકરણ માટે પેટા-<br>વિભાગીય કચેરી દ્વારા તુરંત યોગ્ય કાર્યવાહી<br>કરવામાં આવે છે. | શ્રીપી.એન.ગોરણી<br>યા - કા.વા .<br>કાર્યપાલક ઇજનેર<br>-પોરબંદર ગ્રામ્ય<br>વિભાગીય કચેરી-<br>મોબાઈલ નંબર -<br>૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨    | બગવદર | પોરબંદર<br>ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૧૯ | શ્રી વિરમભાઈ<br>દુદાભાઈ કારાવદર<br>-તાલુકા પંચાયત<br>પ્રમુખ શ્રી -<br>પોરબંદર -<br>મોબાઈલ નંબર -<br>૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯ | વિસાવાડા તેમજ બખરલા ૬૬ કેવી<br>સબસ્ટેશન ખાતે નવી મીની મેન્ટેનન્સ<br>ટીમો મંજુર કરવી. | જે તે સમયે જે તે મોટા સેન્ટરોમાં પેટા-<br>વિભાગીય કચેરી ના હોય તેવી જગ્યાએ MMT<br>વાળી કચેરી દ્વારા મંજુર કરવામાં આવેલ હતી<br>પરંતુ હાલ બખરલા ગામ બગવદર પેટા-<br>વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવે છે .ત્યાં ફોલ્ટ સેન્ટર<br>કાર્યરત છે .વધુમાં પી.જી.વી.સી.એલની ૨૪*૭<br>કલાક હેલ્પ લાઈન નંબર ૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૩<br>પણ કાર્યરત છે .આમ સદરહુ ફરિયાદના<br>નિરાકરણ માટે પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા<br>તુરંતની યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.        | શ્રીપી.એન.<br>ગોરણીયા - કા.વા .<br>કાર્યપાલક ઇજનેર<br>-પોરબંદર ગ્રામ્ય<br>વિભાગીય કચેરી-<br>મોબાઈલ નંબર -<br>૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨    | બગવદર | પોરબંદર<br>ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૨૦ | શ્રી વિરમભાઈ<br>દુદાભાઈ કારાવદર<br>-તાલુકા પંચાયત<br>પ્રમુખ શ્રી -<br>પોરબંદર -<br>મોબાઈલ નંબર -<br>૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯ | બગવદર સબ ડીવીઝન માં ઘટતા<br>લાઈનસ્ટાફ ને અગ્રતા ના ધોરણે મંજુર<br>કરવા               | બગવદર પેટા વિભાગીય કચેરી હેઠળ હાલ<br>એલ.આઈ=૩, લાઈન મેન= ૫, આ.લા.મે.=૩,<br>તેમજ ઇલેક્ટ્રિકલ આસી.=૨૦ .આમ કુલ ૩૧<br>લાઈન સ્ટાફ નું સેટઅપ આપેલ છે .કંપની ની<br>નીતિ મુજબ જરૂર પડ્યે વધુ લાઈન સ્ટાફ ની<br>દરખાસ્ત કરવામાં આવશે.   | શ્રીપી.એન<br>.ગોરણીયા -<br>કા.વા .કાર્યપાલક<br>ઇજનેર - પોરબંદર<br>ગ્રામ્ય વિભાગીય<br>કચેરી- મોબાઈલ<br>નંબર -<br>૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર | પોરબંદર<br>ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|    |  |   |   |  |        |                 |         |       |  |  |
|----|--|---|---|--|--------|-----------------|---------|-------|--|--|
| ૨૧ | શ્રી વિરમભાઈ દુદાભાઈ કારાવદર -તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯             | બગવદર સબ ડીવીઝન હેઠળ ના વિસ્તારોમાં નવા મીટર લગાડવા , ટ્રાન્સફોર્મર બદલવા , લાઈન ઉભી કરવી અને મેન્ટેનન્સ નીકામગીરી માં વિલંબ થતો હોય વધારે કોન્ટ્રાક્ટર ફાળવવા    | બગવદર પેટા-વિભાગીય કચેરી હેઠળ હાલ લાઇન કામ તથા મેન્ટેનન્સ માટે કુલ ૬ કોન્ટ્રાક્ટર, ટી.સી.બદલવા માટે ૨ કોન્ટ્રાક્ટર તેમજ મીટર બદલવા માટે ૧ કોન્ટ્રાક્ટર .આમ બગવદર પેટાવિભાગીય કચેરી હેઠળ હાલ કુલ ૯ કોન્ટ્રાક્ટરના કામ ચાલુ છે.   | શ્રી.પી.એન. ગોરણીયા - કા.વા . કાર્યપાલક ઇજનેર -પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર  | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૨૨ | શ્રી વિરમભાઈ દુદાભાઈ કારાવદર -તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯             | બગવદર સબ ડીવીઝન ના વિસ્તાર માંઆવતી વીજ લાઈનો માં દરિયા ની ખારાસ ને લીધે ફોલ્ટ વધારે થતા હોય તો બગવદર સબડીવીઝન ને વધારે માલસામાન ફાળવવો.                           | સરકાર શ્રી ની સાગર ખેડુ યોજના હેઠળ ગત વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં કુલ રૂપિયા ૭૩.૭૯ લાખ નું કામ કરવામાં આવેલ તેમજ ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માં બગવદર હેઠળ નાં કુલ ચાર જ્યોતિ ગ્રામ ફીડર આયોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે .જેનો અંદાજિત ખર્ચ ૬૦ લાખ ની મંજૂરી આપેલ છે.                              | શ્રી પી.એન .ગોરણીયા - કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર  | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૨૩ | શ્રી વિરમભાઈ દુદાભાઈ કારાવદર -તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૯૦૯૦૬૧૯૯૯             | ચેકિંગ ટુકડીઓ દ્વારા કેબલ માંસાંધો હોય, ગ્રાહક દ્વારા કેબલ બદલવા માટે અરજી કરેલ હોવા છતાં પણ ખોટી રીતે ઇંડકરી ને પાવર ચોરી ના બીલો આપવામાં આવે છે તે બંધ કરાવવું. | અરજદારના વીજજોડાણ ના કેબલ માં સાંધો હોય પરતું જો બીન અધિકૃત વીજ વપરાશ થવાની શક્યતા હોય તેવા જ કિસ્સામાં બીનઅધિકૃત વીજ વપરાશ અંગેનું કામચલાઉ આકારણી બીલ આપવામાં આવે છે .તેમ છતાં જો અરજદારને આ બીલ સામે કોઈવાંધા હોય તો દિવસ ૭ માં સક્ષમ અધિકારીને અપીલ કરી શકાય તેવી જોગવાઈ છે. | શ્રી પી.એન .ગોરણીયા - કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર  | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૨૪ | શ્રી ભુરાભાઈ ખીમાભાઈ કેશવાલા- અધ્યક્ષ -કારોબારી સમિતિ -જીલ્લા પંચાયત -પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૧૦૫૨૭૦ | ચેકિંગ ટુકડીઓ દ્વારા કેબલ માંસાંધો હોય, ગ્રાહક દ્વારા કેબલ બદલવા માટે અરજી કરેલ હોવા છતાં પણ ખોટી રીતે ઇંડકરી ને પાવર ચોરી ના બીલો આપવામાં આવે છે તે બંધ કરાવવું. | અરજદારના વીજજોડાણ ના કેબલ માંસાંધો હોય પરતું જો બીન અધિકૃત વીજ વપરાશ થવાની શક્યતા હોય તેવા જ કિસ્સામાં બીનઅધિકૃત વીજ વપરાશ અંગેનું કામચલાઉ આકારણી બીલ આપવામાં આવે છે .તેમછતાં જો અરજદારને આ બીલ સામે કોઈ વાંધા હોય તો દિવસ ૭ માં સક્ષમ અધિકારીને અપીલ કરી શકાય તેવી જોગવાઈ છે.  | શ્રી ડી.વી.લાખાણી -કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨    | કોસ્ટલ | પોરબંદર શહેર    | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|    |  |  |  |  |         |                 |         |       |  |  |
|----|--|--|--|--|---------|-----------------|---------|-------|--|--|
| ૨૫ | સરપંચ શ્રી - ગ્રામ પંચાયત- બોરડી ) તાલુકા - રાણાવાવ - ( મોબાઈલ નંબર - ૯૮૨૫૫૯૦૨૮૫ | બોરડી ખેતીવાડી ફીડર નું બાયફર્ગેશન કરવું   | સદર ખેતીવાડી ફીડર બાયફર્ગેશન કરવાના પ્રવર્તમાન ધારાધોરણ મુજબ ના આવતું હોય હાલના તબક્કે બાયફર્ગેશન કરવું જરૂરી નથી.   | શ્રી પી.એન .ગોરણીયા - કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | રાણાવાવ | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૨૬ | સરપંચ શ્રી - ગ્રામ પંચાયત- બોરડી ) તાલુકા - રાણાવાવ - ( મોબાઈલ નંબર - ૯૮૨૫૫૯૦૨૮૫ | ૬૬ કેવી રામગઢ સબ સ્ટેશન ખાતે નવી મીની મેન્ટેનન્સ ટીમ ફાળવવી.   | જે તે સમયે જે તે મોટા સેન્ટરોમાં પેટા-વિભાગીય કચેરી ના હોય તેવી જગ્યાએ MMT વડી કચેરી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ હતી પરંતુ હાલ બખરલા ગામ બગવદર પેટા-વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવે છે .ત્યાં ફોલ્ટ સેન્ટર કાર્યરત છે .વધુમાં પી.જી.વી.સી.એલ દ્વારા ૨૪*૭ કલાક હેલ્પ લાઈન નંબર ૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૩ પણ કાર્યરત છે .આમ સદરહુ ફરિયાદના નિરાકરણ માટે પેટા-વિભાગીય કચેરી દ્વારા તુરંતની યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. | શ્રી પી.એન .ગોરણીયા - કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | રાણાવાવ | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૨૭ | સરપંચ શ્રી - ગ્રામ પંચાયત- બોરડી ) તાલુકા - રાણાવાવ - ( મોબાઈલ નંબર - ૯૮૨૫૫૯૦૨૮૫ | બોરડી ગામના તથા વાડી વિસ્તાર ના જુના જર્જરિત વીજ વાયરો બદલવા અને મેન્ટેનન્સ ની સરળતા માટે જુદી જુદી ડીપી ઉપર ૧૧ કેવી સ્વીચ મુકવી | કેન્દ્ર સરકારશ્રી ની દિનદયાલ ઉપાધ્યાય જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ રાણાવાવ તાલુકામાં અંદાજિત કુલ એચ.ટી લાઇન નાં ૧૦૪ કિલોમીટર તેમજ એલ.ટી લાઇન નાં ૧૧૦ કિલોમીટર વીજ વાયર તેમજ ડ્રેબ્રિકેસન બદલવા માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે .જે મંજૂર થયે સત્વરે કામ હાથ પર લેવામાં આવશે.  | શ્રી વી.જે.રાઠોડ - નાયબ ઇજનેર - રાણાવાવ પેટા વિભાગીય કચેરી - મોબાઈલ નંબર- ૯૯૨૫૨૦૯૯૩૦                   | રાણાવાવ | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|    |  |  |  |   |                       |                    |         |       |  |  |
|----|--|--|--|---|-----------------------|--------------------|---------|-------|--|--|
| ૨૮ | શ્રી સુરેશ<br>ઈશ્વરલાલ સીકોત્રા<br>-૧૪ , હોટેલ<br>ઇન્દ્રપ્રસ્થ - પહેલા<br>માળે , પોરબંદર -<br>મોબાઈલ નંબર-<br>૯૮૨૪૨૨૫૦૮૦ | અરજદાર ની જાણ મુજબ મોટા પ્રમાણમાં<br>ગ્રાહકો ની સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ ની રકમ<br>વસુલ કરવાની બાકી છે .જે સબ<br>ડીવીઝનમાં નવી સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ<br>વધારે પ્રમાણ માં બાકી હોય તેના<br>જવાબદાર અધિકારીસામે કાર્યવાહી કરવી<br>અને શહેર માં વીજ પુરવઠો બંધ<br>કરવામાં આવે ત્યારે તે વધારે સમય બંધ<br>રહેતો હોય બે ભાગ માં કામ ની વહેંચણી<br>કરી વીજ પુરવઠો વધારે બંધ ના રહે<br>તેમાટે યોગ્ય કરવું. | સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ ની રકમ નિયમનુસાર<br>ગ્રાહક પાસેથી વસુલવામાં આવે છે .સંબંધીત<br>કચેરી દ્વારા ગ્રાહકના વીજજોડાણમાં કોઈ પણ<br>ફેરફાર કરવામાં આવે છે ત્યારે નિયમનુસાર<br>ડીપોઝીટ નો તફાવતની રકમ ભરપાઈ<br>કરાવવામાં આવે છે .ગ્રાહકને સાતત્યપૂર્ણ વીજ<br>પુરવઠો મળી રહે તે હેતુસર સમયાંતરે લાઈન<br>સમારકામ વીજપુરવઠો બંધ કરી સમારકામ<br>કરવામાં આવે છે .જીઈઆરસી ના જોગવાઈ<br>અનુસાર સદરકામગીરી કરવામાં આવે<br>છે.કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ તુરંત જ વીજ<br>પુરવઠો ચાલું કરી આપવામાં આવે છે .<br>સમારકામની કામગીરી સલામતીપૂર્વક કરવાની<br>હોય જરૂરીયાત મુજબનો વીજપુરવઠો બંધ<br>કરવામાં આવે છે. તેમજ આ અંગેની જાહેરાત<br>દૈનિક ન્યૂઝ પેપર /સ્થાનિક ડીસ કેબલ મારફત<br>થતી હોય છે. | શ્રી ડી.વી.લાખાણી<br>-કા.વા .કાર્યપાલક<br>ઇજનેર - પોરબંદર<br>ગ્રામ્ય વિભાગીય<br>કચેરી- મોબાઈલ<br>નંબર -<br>૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | પોરબંદરશ<br>હેર સમગ્ર | પોરબંદર<br>શહેર    | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૨૯ | શ્રી સરપંચ શ્રી -<br>વાળોત્રા<br>ગ્રામપંચાયત -<br>વાળોત્રા ) તાલુકા<br>-રાણાવાવ  | શ્રી માલદેભાઈ ભુરાભાઈ - ગ્રાહકનંબર -<br>૩૫૬૦૩/૦૦૨૨૫/૫ ને આપવામાં આવેલ<br>૧૨૬ કલમ હેઠળ નું પુરવણી બિલ ખોટી<br>રીતેઆપવામાં આવેલ હોય તે રદ કરવું<br>અને વાળોત્રા ગામ માંથી પસાર થતી<br>૧૧ કેવી લાઈન માંકેબલ નાખવો અથવા<br>અન્યત્ર ખસેડવી  | શ્રી માલદેભાઈ ભુરાભાઈ - ગ્રાહકનંબર -<br>૩૫૬૦૩/૦૦૨૨૫/૫ ને આપવામાં આવેલ ૧૨૬<br>કલમ હેઠળ નું પુરવણી બિલ કંપનીના<br>નિયમઅનુસાર આપવામાં આવેલ છે.અને<br>વાળોત્રા ગામ માંથી પસાર થતી ૧૧ કેવી માં<br>કેબલીંગ ની કામગીરી તારીખ :- ૨-૧૧-૨૦૧૫<br>ના રોજ પૂર્ણ કરવા માં આવેલ છે.   | શ્રી વી.જે.રાહોડ -<br>નાયબ ઇજનેર -<br>રાણાવાવ પેટા<br>વિભાગીય કચેરી -<br>મોબાઈલ નંબર -<br>૯૯૨૫૨૦૯૯૩૦                  | રાણાવાવ               | પોરબંદર<br>ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|    |  |  |   |  |          |                 |         |       |  |  |
|----|--|--|---|--|----------|-----------------|---------|-------|--|--|
| 30 | શ્રી નરેશભાઈ અમલાણી - વસુંધરા એપાર્ટમેન્ટ - કમલાબાગ - પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૪૨૮૦૧૪૫૯૯ | નિયત બિલ કરતા વધારે વીજ બિલ આપવાબાબત   | સંબંધિત ગ્રાહક નાં વીજમીટર નું તેમની હાજરીમાં તારીખ :- ૧૭-૬-૨૦૧૫ ના રોજ લેબોરેટરી પરિક્ષણ કરવામાં આવેલ અને જરૂરી એક્ચ્યુરસી ટેસ્ટ પણ લેવામાં આવેલ .મીટરમાં કોઈ ખામી જણાયેલ ન હતી .અનેમીટર ફાસ્ટ પણ જણાયેલ ન હતું. વધુમાં ચકાસણી કરતા આંતરિક વિજસ્થાપનમાં આવેલવીજ ઉપકરણ - ફીઝમાં વાયરીંગ શોર્ટ હોય - લીકેજ વીજપ્રવાહ સતત ચાલુ રહેતો હોય વીજ વપરાશની નોંધ વીજ મીટરમાંથયેલ હોય અને તે અનુસાર ગ્રાહકને આપવામાં આવેલ વીજ બીલ વીજ મીટરમાં નોંધાયેલ યુનિટ મુજબનું આપેલ છે. | શ્રી ડી.વી.લાખાણી -કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨    | કમલાબાગ  | પોરબંદર શહેર    | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૩૧ | પ્રમુખ શ્રી - ભારતીય કિશાન સંઘ- કુતિયાણા તાલુકા  | ૧૧ કેવી ચૌટા ખેતવાડી ફીડર ખુબ જ લાંબુ હોય અવારનવાર ફોલ્ટ થતા હોય સદર ફીડર નું વિભાજન કરવું અને કુતિયાણા ખાતે ફોલ્ટ માં રાત્રી ના સમયે વધારે લાઈન સ્ટાફ ફાળવવો. | હાલ ૧૧ કેવી ચૌટાફીડર ૬૬ કેવી કુતિયાણા સબ સ્ટેશન માંથી નિકળે છે .આ ફીડર ની કુલ લંબાઈ આશરે ૫૯ કિલોમીટર છે .આ ફીડરનું કુતિયાણા સબ સ્ટેશન માંથી વિભાજન કરવું તાંત્રિક રીત નાંશક્ય નથી પરંતુ હાલ નવું મંજૂર થયેલ ૬૬ કેવી સિંઘપૂર) ચૌટા (સબ સ્ટેશન કાર્યરતથતાં ૧૧ કેવી ચૌટા ફીડરનું વિભાજન થઈ જશે તેમજ રાતના સમયે ઇમર્જન્સિ માં લાઇનસ્ટાફ ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.   | શ્રી પી.એન. ગોરણીયા - કા.વા . કાર્યપાલક ઇજનેર -પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | કુતિયાણા | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|    |   |   |  |   |                   |              |         |       |  |  |
|----|---|---|--|---|-------------------|--------------|---------|-------|--|--|
| 32 | શ્રી જય ચંદ્રકાંતભાઈ કોટેયા- ચેરમેન ઇલેક્ટ્રિક સીટી - પોરબંદર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી                   | કોમર્શીયલ ગ્રાહકો ના વીજ બિલ માં ફિક્સ ચાર્જ ના વધારા બાબતે માહિતી આપવી કેમકે અગાઉ ફિક્સ ચાર્જ રૂ 30 -/ થી ૫૦-/લેવામાં આવતો હતો તે હાલ ૭૦ -/થી ૧૦૦ -/જેટલો વસુલ કરવામાં આવે છે .તેમજ બિલ ભરવા આવતા ગ્રાહકો પાસે થી રૂ ૫૦૦ -/અને ૧૦૦૦ -/ ની ચલણી નોટો ના નંબર વિગેરે વિગતો લખાવવા માં આવતી હોય તે બંધ કરવું. | ગ્રાહકના વીજ બીલમાં લેવામાં આવતા ફિક્સ ચાર્જ તથા યુનિટ દર અંગેની માહિતી વીજ બીલ ની પાછળ દર્શાવેલી હોય છે. આ અંગે ત્રણ સબ ડીવીઝનમાં ફેઇક કરન્સી ડિટેક્ટર મશીન લગાવવાની કામગીરી ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ કરી આપવામાં આવશે.  | શ્રીડી.વી.લાખાણી- કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨  | સમગ્રપોરબંદર શહેર | પોરબંદર શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| 33 | શ્રી દિલીપભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મોઢવાડીયા - સદસ્ય શ્રી - જીલ્લા પંચાયત - પોરબંદર - મુકામ -ભડ - મોબાઈલ નંબર- ૯૮૯૮૬૮૪૭૭૪ | કોસ્ટલ સબ ડીવીઝન હેઠળ આવતાપોરબંદર થી રાતિયા સુધી ના ગામો દરિયાકાંઠે જ કોસ્ટલ હાઈ વે ઉપર આવેલા હોય , ખારાશ ના લીધે ફોલ્ટ નું પ્રમાણ ખુબ જ વધારે રહેતું હોય તો પોરબંદર થી ૧૫ કિમી દુર કોસ્ટલ હાઈ વે ઉપર આવેલ ગોસા ૬૬ કેવી સબસ્ટેશન ખાતે નવી મીની મેન્ટેનન્સ ટીમફાળવવી.  | જે તે સમયે જે તે મોટા સેન્ટરોમાં પેટા-વિભાગીય કચેરી ના હોય તેવી જગ્યાએ MMT વડી કચેરી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ હતી પરંતુ હાલ પોરબંદરથી ગોસા ગામ કોસ્ટલ પેટા-વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવે છે.ત્યાં ફોલ્ટ સેન્ટર કાર્યરત છે .વધુમાં પી.જી.વી.સી.એલ .ની ૨૭*૭ કલાક હેલ્પ લાઈન નંબર ૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૩ પણ કાર્યરત છે .આમ સદરહુ ફરિયાદના નિરાકરણ માટે પેટા-વિભાગીયકચેરી દ્વારા તુરાન્તાની યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. | શ્રીડી.વી.લાખાણી- કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨  | કોસ્ટલ            | પોરબંદર શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| 34 | શ્રી ભાવેશભાઈ સોલંકી - વી.વી.બજાર - જી.ઈ.બી કોલોની ની સામે -. પોરબંદર - મોબાઈલ નંબર - ૯૮૨૫૭૧૮૧૫૩                | વી.વી .બજાર માં વીજ જોડાણ થી વંચિત લાભાર્થીઓ ને વીજ જોડાણ આપવા  | સંબંધિત જગ્યા પર અરજદાર દ્વારામાલિકી હક પુરવાર થતો ન હોય તેમજ સદર જગ્યા સરકારી પેશકદમી ની ના હોય તેઓની ઝૂપડપટ્ટી અથવા અન્ય કોઈ સ્કીમ હેઠળ વીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ નથી. વધુમાં જણાવવાનું કે સદર જગ્યા માલિકી હકની હોય તેમજ અરજદાર દ્વારા પેશકદમી થયેલી હોય અને આ અંગે નામદાર કોર્ટ ના ચુકાદા મુજબ જગ્યા નો કબજો અરજદારે ખાલી કરવાનો થાય છે.  | શ્રી ડી.વી.લાખાણી -કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | કમલાબાગ           | પોરબંદર શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |



|    |  |   |  |  |        |                 |         |       |  |  |
|----|--|---|--|--|--------|-----------------|---------|-------|--|--|
| ૩૫ | શ્રી ઓડેદરા અરજન પરબત - મુકામ- ટુકડા મિયાણી                        | ટુકડા મિયાણી ના ડોકલા - બ્રાહમણવાડી વાળા ગ્રુપ માં જરૂરી સમારકામ જેવું કે કેબલ બદલવો , નવા ફ્યુઝ મુકવા , ૪૦ પોલ ના એન્ગલો બદલવા વિગેરે કામગીરી કરી સમારકામ કરી આપવું.                                   | સદર જરૂરી તમામ સમારકામ ની કામગીરી તારીખ :- ૨૫-૧૦-૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.  | શ્રી ડી.વી.લાખાણી -કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨    | કોસ્ટલ | પોરબંદર શહેર    | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૩૬ | શ્રી નાનેરા ભીમા સીદા - મુકામ- ઝારેરા - મોબાઈલ નંબર - ૯૯૭૯૭૧૨૫૨૨   | નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના અંદાજપત્ર ની રકમ તારીખ :- ૧૯-૧૧-૨૦૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરી દીધેલ હોવા છતાં બાજુ ના ખેતરવાળા થાંભલા ઉભા ન કરવા દેતા હોય કામગીરી થયેલ નથી તો યોગ્ય કાર્યવાહી કરી ને વીજ જોડાણ આપવું. | નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ની કામગીરી તારીખ :- ૩૦-૮-૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.   | શ્રી પી.એન. ગોરણીયા - કા.વા . કાર્યપાલક ઇજનેર -પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર  | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૩૭ | શ્રી વેજાભાઈ કેશવાલા - મુકામ -વિસાવાડા - મોબાઈલ નંબર - ૯૯૭૮૧ ૮૪૪૨૮ | વિસાવાડા વાડી વિસ્તાર ના તમામ ખેતીવાડી ના ગ્રુપો ના જર્જરિત એલ.ટી . ના વાયરો ,એન્ગલો , તાણીયા વિગેરે બદલાવીને સમારકામ કરવું   | કેન્દ્ર સરકારશ્રી ની દિનદયાલ ઉપાધ્યાય જ્યોતિગ્રામ યોજના હેઠળ કોસ્ટલ પેટા-વિભાગીય કચેરી હેઠળ અંદાજિત કુલ એચ.ટી લાઇન નાં ૨૦ કિલોમીટર તેમજ એલ.ટી લાઇન નાં ૩૦ કિલોમીટર વીજ વાયર તેમજ ફેબ્રિકેસન બદલવા માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે .જે મંજૂર થયે સત્વરે કામ હાથ પર લેવામાં આવશે. | શ્રી ડી.વી.લાખાણી -કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨    | કોસ્ટલ | પોરબંદર શહેર    | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|    |  |   |   |  |        |                 |         |       |  |  |
|----|--|---|---|--|--------|-----------------|---------|-------|--|--|
| ૩૮ | શ્રી વેજાભાઈ<br>કેશવાલા - મુકામ<br>-વિસાવાડા -<br>મોબાઈલ નંબર -<br>૯૯૭૮૧ ૮૪૪૨૮ | ચેકિંગ ટુકડીઓ દ્વારા કેબલ માં સાંધો<br>હોય, ગ્રાહક દ્વારા કેબલ બદલવા માટે<br>અરજી કરેલ હોવા છતાં પણ ખોટી રીતે<br>દંડ કરી ને પાવર ચોરી ના બીલો<br>આપવામાં આવે છે તે બંધ કરાવવું.   | અરજદારના વીજજોડાણ ના કેબલ માં સાંધો<br>હોય પરંતુ જો બીન- અધિકૃત વીજ વપરાશ<br>થવાની શક્યતા હોય તેવા જ કિસ્સામાં<br>બીનઅધિકૃત વીજ વપરાશ અંગેનું કામચલાઉ<br>આકારણી બીલ આપવામાં આવે છે .તેમ છતાં<br>જો અરજદારને આ બીલ સામે કોઈવાંધા હોય<br>તો દિવસ ૭ માં સક્ષમ અધિકારીને અપીલ કરી<br>શકાય તેવી જોગવાઈ છે. | શ્રી ડી.વી.લાખાણી<br>-કા.વા .કાર્યપાલક<br>ઇજનેર - પોરબંદર<br>ગ્રામ્ય વિભાગીય<br>કચેરી- મોબાઈલ<br>નંબર -<br>૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨  | કોસ્ટલ | પોરબંદર<br>શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૩૯ | શ્રી વેજાભાઈ<br>કેશવાલા - મુકામ<br>-વિસાવાડા -<br>મોબાઈલ નંબર -<br>૯૯૭૮૧ ૮૪૪૨૮ | ખેતીવાડી ના ગ્રાહકો ને સીધા લોડવધારા<br>ના વીજ બીલો આપવા ને બદલે જો લોડ<br>વધારે માલુમ પડે તો નોટીસ પાઠવી ને<br>લોડવધારો કરાવવા જણાવવું અને આમ<br>છતાં જો ગ્રાહક દ્વારા લોડ વધારો ન<br>માંગવા માં આવેતો જ તેને લોડ વધારા<br>નું પૂરવણી બિલ આપવું. | વીજ ગ્રાહકોએ સમયાંતરે તેમના વીજપ્રસ્થાપન<br>ની ચકાસણી તેમના દ્વારા જ કરાવવાની હોય છે<br>અને જરૂર જણાય તો ગ્રાહક દ્વારા લોડ વધારા<br>માટે સંબંધીત કચેરી માં અરજી કરી<br>રેગ્યુલરાઇઝ કરવાનું થાય છે જેમાં કસુરવાર<br>થયે ઉદભવતી જવાબદારી ગ્રાહકની રહે છે.   | શ્રી ડી.વી.લાખાણી -<br>કા.વા .કાર્યપાલક<br>ઇજનેર - પોરબંદર<br>ગ્રામ્ય વિભાગીય<br>કચેરી- મોબાઈલ<br>નંબર -<br>૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | કોસ્ટલ | પોરબંદર<br>શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
| ૪૦ | શ્રી વેજાભાઈ<br>કેશવાલા - મુકામ<br>-વિસાવાડા -<br>મોબાઈલ નંબર -<br>૯૯૭૮૧ ૮૪૪૨૮ | નવા વીજ જોડાણો મંજૂર થાય છે પરંતુ<br>તેમાં મીટર ખુબ જ મોડા લગાડવા માં<br>આવે છે અને વીજ પુરવઠો લગાડવા માં<br>ખુબ જ ઢીલ રાખવા માં આવે છે તો તે<br>કામગીરી તાત્કાલિક થાય તે કરાવવું.  | નવા વીજ જોડાણ મંજૂર થયે અગ્રતાક્રમે<br>લાઈનકામ અને ટ્રાન્સફોર્મર લગાવી તુરંતજ<br>વીજ મીટર લગાવી વીજ જોડાણનો પાવર ચાલુ<br>કરવામાં આવે છે. કુલ ૧૧ વીજ મીટર કોસ્ટલ<br>પેટા-વિભાગીય કચેરીમાં લગાવવાના બાકી હતા<br>. સદર કામગીરી તારીખ :- ૨૦-૮-૨૦૧૫ ના<br>રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.                       | શ્રી ડી.વી.લાખાણી<br>-કા.વા .કાર્યપાલક<br>ઇજનેર - પોરબંદર<br>ગ્રામ્ય વિભાગીય<br>કચેરી- મોબાઈલ<br>નંબર -<br>૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨  | કોસ્ટલ | પોરબંદર<br>શહેર | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |

|    |   |   |  |  |       |                 |         |             |  |  |
|----|---|---|--|--|-------|-----------------|---------|-------------|--|--|
| ૪૧ | શ્રી નાગાજણભાઈ જેઠવા - પ્રદેશમંત્રી શ્રી - ભારતીય કિશાન સંઘ | પોરબંદર તાલુકો ડાર્ક ઝોન માંઆવતો હોય આથી વર્ષ ૨૦૦૩ થી વર્ષ ૨૦૧૨ સુધી આ તાલુકા માં ૧ પણ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ નથી . વર્ષ ૨૦૧૨ થી સરકારશ્રી દ્વારા ડાર્ક ઝોન ઉઠાડી ને વીજ જોડાણઆપવાના શરુ કરાયેલ હોય તો પોરબંદર તાલુકા ને વાર્ષિક વધારે વીજ જોડાણ આપવાની જોગવાઈ કરવી જેથી વર્ષો થી વીજ જોડાણ થી વંચિત તમામ ખેડૂત ને વીજ જોડાણ સમયસરમળી શકે. | પોરબંદર તાલુકાનાં બગવદર પેટાવિભાગીય કચેરી હેઠળ ડાર્ક ઝોન યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં કુલ ૨૫૩ તેમજ ચાલુવર્ષ માં ૧૧૭ નવા થી ફેસ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે .તેમજ ૧૮૧કનેક્શનનો નાં કામ હાથ પર છે .ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમ્યાન કુલ ૩૦૮ કનેક્શન આપવાનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવેલ છે. | શ્રી.પી.એન.ગોરણી યા - કા.વા . કાર્યપાલક ઇજનેર -પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ       |  |  |
| ૪૨ | શ્રી નાગાજણભાઈ જેઠવા - પ્રદેશમંત્રી શ્રી - ભારતીય કિશાન સંઘ | ખેતવાડી વિસ્તાર માં નવા થાંભલા ઉભા કરતી વખતે જો પેશકદમી જણાય તો લાગુ પડતા તલાટી મંત્રીને સાથે રાખી ને થાંભલા ઉભા કરવાની કાર્યવાહી કરવી જેથી હાલ જે થાંભલાઓ રસ્તા માં નડતરરૂપ ઉભા થાય છે તેઅટકાવી શકાય.  | આપનું સૂચનઆવકાર્ય છે .અને ભવિષ્ય માં આવા કોઈ પણ પરિસ્થિતી ઉપસ્થિત થશે તો આપના સૂચન ને ધ્યાને રાખવામા આવશે.   | શ્રી પી.એન. ગોરણીયા - કા.વા . કાર્યપાલક ઇજનેર -પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ       |  |  |
| ૪૩ | શ્રી નાગાજણભાઈ જેઠવા - પ્રદેશમંત્રી શ્રી - ભારતીય કિશાન સંઘ | જેમ ઔદ્યોગિક વીજ જોડાણ માંગ્રાહક તેના માલિકી ના પ્લોટ ના વિસ્તાર માં તેના કુલ વીજ લોડ મુજબ અલગ અલગ મોટરો ચલાવી શકે છે તે રીતે ખેડૂતનો સર્વે નંબર પણ તેની માલિકી નો જ હોય તો ખેડૂત પણ તેના કુલ લોડ મુજબ તેના ખેતર માં અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ એક કરતા વધારેમોટરો વાપરી શકે તે માટે યોગ્ય મંજૂરી આપવી.   | આ બાબત સરકારશ્રી નાં અભિગમ મુજબ એક કનેક્શન ઉપર એક મોટર ચલાવી શકે છે .આમ આ બાબત નીતિ વિષયકછે.   | શ્રી.પી.એન.ગોરણી યા - કા.વા . કાર્યપાલક ઇજનેર -પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નીતિ- વિષયક |  |  |

|    |   |   |  |  |       |                 |         |       |  |  |
|----|---|---|--|--|-------|-----------------|---------|-------|--|--|
| ૪૪ | શ્રી નાગાજણભાઈ જીઠવા - પ્રદેશમંત્રી શ્રી - ભારતીય કિશાન સંઘ | પોરબંદર જીલ્લા માં ખેતવાડીવિસ્તાર માં જ ૧૦૦ %લોકો રહેણાંક ધરાવતા હોય તેમને ઘર લાઈટ માટે પૂરતા વોલ્ટેજથી વીજળી આપવી કારણકે ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશને લગાડેલ એલ.એસ.ટી.સી .મારફતે આપવા માંઆવતો પાવર ખુબ જ ઓછા વોલ્ટેજ થી મળતો હોય તો મોટી કેપેસીટી ના એલ.એસ.ટી.સી . મુકાવવાઅને સિંગલ ફેઝ માં પૂરતા વોલ્ટેજ મળે તે માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી. | ખેતીવાડી વિષ્તારમાં રહેણાક ધરાવતા વીજ ગ્રાહકો ને પૂરતા પ્રમાણ માં વોલ્ટેજ મળી રહે તેવા હેતુથી ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન ખાતે સ્પેશિયલ ડીસાઇન વાળા વીજ ટ્રાન્સફોરમર મૂકવામાંઆવેલા છે. | શ્રી પી.એન .ગોરણીયા - કા.વા .કાર્યપાલક ઇજનેર - પોરબંદર ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી- મોબાઈલ નંબર - ૯૯૨૫૨૦૯૯૨૨ | બગવદર | પોરબંદર ગ્રામ્ય | પોરબંદર | નિકાલ |  |  |
|----|---|---|--|--|-------|-----------------|---------|-------|--|--|