

પત્રક - ૧

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ

લોક દરબાર તારીખ : ૧૨/૦૮/૨૦૧૫

સ્થળ : સોમપુરા જ્ઞાતિની વાડી, મામલતદાર ઓફીસ રોડ, વઢવાણ

સમય : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે

જિલ્લાનું નામ : સુરેન્દ્રનગર

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ સુરેન્દ્રનગર મૂકામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વિગતો :

| પ્રગતિ અહેવાલ | |
|-----------------------------------|----|
| રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા | ૩૧ |
| નિતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા | ૦૦ |
| નિકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા | ૩૧ |
| પ્રગતિ હેઠળ રહેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા | ૦૦ |

| પ્રશ્ન નં. | રજુઆત કર્તાનું નામ અને સરનામું | પ્રશ્ન / રજુઆતની વિગત | જવાબ / નિર્ણયની વિગત | નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર | પેટા વિભાગીય કચેરી | વિભાગીય કચેરી | વર્તુળ કચેરી | નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પ્રગતિ હેઠળ / નીતી વિષયક) | જો પ્રગતિ હેઠળ હોય તો નિકાલની સમયમર્યાદા | રી મા ક્સ |
|------------|--|---|---|--|--|----------------------------|--------------|---|--|-----------|
| ૧ | શંકરલાલ એન ધંધુકિયા, ઘરશાળા રોડ, વઢવાણ | વીજ બિલ ન ભરવા બાબત શું પ્રક્રિયા છે તથા અઠવાડીક વીજ કાપ નો સમય નક્કી કરવા બાબતે | વીજ બિલ ન ભરતા પછીની પ્રક્રિયા ની તથા અઠવાડીક વીજ અંગે નો જવાબ આપેલ છે વીજ કાપ નો દિવસ ગુરુવાર છે તેમ છતાં લાઈન મેન્ટનન્સ નું જરૂરી કામ જરૂરિયાત મુજબ કરવામાં આવે છે | આર આર મોડ , નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૪૮ | વઢવાણ પેટા વિભાગીય કચેરી | સુરેન્દ્રનગર વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૨ | ધારાડુંગરી ગ્રામ પંચાયત , તાલુકો સાયલા, જીલ્લો સુરેન્દ્રનગર | સાપર ફિડરમાં સિંગલ ફેઇઝ વીજ પુરવઠો ચાલુ કરવા બાબત | હાલમાં સાપર એ .જી ફિડરમાં કોઈ અરજદાર દ્વારા કનેક્શન ની માગણી કરવામાં આવેલ નથી.જરૂરી અરજી કર્યા બાદ સિંગલ ફેઇઝ સપ્લાય અંગે સદર ફીડરમાં એલ એસ.ટી સી મુકીને સિંગલ ફેઇઝ વીજ પુરવઠો ચાલુ કરી શકાય. | એમ.આર કાથડ , નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૫૧ | મુળી પેટા વિભાગીય કચેરી | સુરેન્દ્રનગર વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૩ | શ્રી આલા જયદેવસિંહ ગનુંભા , મુ: બાકરથળ, તા- વઢવાણ, જીલ્લો-સુરેન્દ્રનગર | સીમ જમીન માં વરસાદ પવનને લઈને લાઈન નો તાર સાથેનો જમીન દોસ્ત થયેલ થાંભલો યોગ્ય કરવા બાબત | સદર અરજદાર ના ખેતરમાં નડતર રૂપ થાંભલો ખસેડીને ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. | જે.એચ.તલાટી , નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૪૬ | સુરેન્દ્રનગર પેટા વિભાગીય કચેરી-૨ | સુરેન્દ્રનગર વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૪ | આલાવાડ ચેમ્બર ઓફ કોમસ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુરેન્દ્રનગર | સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં વીજ પુરવઠો ની અનિયમિતતા અંગે | સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારના ફીડરો મેન્ટનન્સ કામ અર્થે બંધ કરવામાં આવેલ તેમજ જરૂરી મેન્ટનન્સ કામ પૂર્ણ કરીને વીજ પુરવઠા અંગેની અનિયમિતતા અંગેનો ઉકેલ લાવેલ. | પી.એ.પટેલ , નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨૦૯૮૪૫ જે.એચ.તલાટી , નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૪૬ | સુરેન્દ્રનગર શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી-૧/૨ | સુરેન્દ્રનગર વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|----------------------------|-------|--|--|--|
| ૫ | શ્રી અરવિંદભાઈ કુબેરભાઈ મકવાણા, ૮૬-૨૦૦, જયહિન્દ સોસાયટી, ગુજરાત હાઉસિંગ સુરેન્દ્રનગર | ડેડલાઈન નાં વાયરો તથા થાંભલા દુર કરવા બાબતે | સદર અરજદાર દ્વારા લાઈન નજીક કરેલ ગેર કાયદેસર મકાનનું બાંધકામ કરેલ હોય તેઓને નાયબ ઇજનેર શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી-૨ તરફથી નોટીસ આપવામાં આવેલ છે દેક સમયમાં અંદાજપત્રક પાઠવવા માં આવશે જે ભરપાઈ થયે લાઈન ખસેડવા અંગેની કામગીરી કરવામાં આવશે | જે.એ.ય.તલાટી , નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૪૬ | સુરેન્દ્રનગર શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી-૨ | સુરેન્દ્રનગર વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૬ | શ્રી લઘુભાઈ મોતીભાઈ પાવરા, મુ રાઈ, તા વઢવાણ, સુરેન્દ્રનગર. | વીજજોડાણ નહિ મળવા બાબત | સદર ગ્રાહકને નવું વીજ જોડાણ આપવાની અરજી લઈને વઢવાણ કચેરીએ સદર અરજદાર ને અંદાજપત્રક આપવામાં આવેલ છે તેમજ અરજદાર દ્વારા સદર રકમ ભરપાઈ કરી આપેલ છે આમ સદર ફરિયાદનું નિરાકરણ કરેલ છે | આર આર મોડ , નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૪૮ | વઢવાણ પેટા વિભાગીય કચેરી | સુરેન્દ્રનગર વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૭ | સભાની ખોડાભાઈ જીવાભાઈ મુ.વખતપર તા- સાયલા | સર્વે નંબર ૩૮ માં ગીર ગૌ સાળા માં જ્યોતિ ગ્રામ ફિડર માંથી વીજ પુરવઠો આપવા બાબત. | સદર જમીન બિન ખેતી થયેલ ન હોવાથી વીજ કનેક્શન આપી શક્ય તેમ નથી: | જે જી મકવાણા નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૩૯૧૭ | સાયલા પેટા વિભાગીય કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૮ | કેહરભાઈ હરજીભાઈસરપંચ મુ.ડોળીયા તા- સાયલા | નવા પ્લોટમાં વીજ પોલ બદલવા તથા હેલ્પરની નિમણૂક કરવા બાબત. | નવો પોલ તા: ૦૨.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ ઉભો કરી આપવામાં આવેલ છે તથા આપના ગામ ખાતે લાઈન સ્ટાફ શ્રી સી એ પરલીયા તથા રોહિતભાઈ ને હાજર રહેવા માટે લેખિત તથા મૌખિકમાં જાણ કરેલ છે. | જે જી મકવાણાનાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૩૯૧૮ | સાયલા પેટા વિભાગીય કચેરી | લીંબડીવિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૯ | જાદવ તુલસીભાઈ ત્રિકમભાઈ મુ . ઘાંઘરિટીયા તા-લીંબડી | ઘાંઘરેટીયા અને ભલગામડા વચ્ચે આવેલ મેલડી માતાજીના મંદિરે વીજ કનેક્શન આપવા બાબત. | સદર આશ્રમ ના વીજ કનેક્શન માટે અરજી અત્રેની લીંબડી પેટા વિભાગીય કચેરીએ રજીસ્ટર થયેલ નથી . આથી અરજી કર્યા બાદ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે | એસ કે ખાંટ નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૨૯૧૧ | લીંબડી ગ્રામ્ય પે/વિ કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૧૦ | લાલજીભાઈ ધનજીભાઈ કામેજીયા મુ.દોલતપર તા- લીંબડી | ખેતીવાડી નવીન વીજજોડાણ બાબત | આપના વિસ્તારમાં કોઈ ખેતીવાડી ફીડર ન હોય તથા નવા ૬૬ કેવી રોજાસર સબસ્ટેશન નું કામ પ્રગતી માં છે જે પૂર્ણ થયે આપના કનેક્શન ની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે | એસ કે ખાંટ નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૨૯૧૨ | લીંબડી ગ્રામ્ય પે/વિ કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|----------------------------|-------|--|--|--|
| ૧૧ | માઘાભાઈ પુનાભાઈ મુ.ગઢ શીરવાણીયા તા- સાયલા | ગઢ શીરવાણીયા ગામ ના બને પોલ ભાગી ગયેલ છે તે બદલવા બાબત. | ગઢ શીરવાણીયા ગામ ના બને પોલ બદલીને ઉભા કરી આપવામાં આવેલ છે | જે જી મકવાણા નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૩૯૧૮ | સાયલા પેટા વિભાગીય કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૧૨ | બાબુભાઈ એમ ખવડ મુ.ખીટલા તા-સાયલા | ખીટલા ગામમાં તળાવ પાસેનો પોલ બદલી આપવા બાબત | ખીટલા ગામમાં તળાવ પાસેનો પોલ બદલી આપેલ છે. | જે જી મકવાણા નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૩૯૧૯ | સાયલા પેટા વિભાગીય કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૧૩ | બાબુભાઈ એમ ખવડ મુ.ખીટલા તા-સાયલા | ખીટલા ગામના ખેડૂત દાનાભાઈ ઉનડભાઈ તથા ગોરધનભાઈ સવસીભાઈ ના પીડીસી આરસી ના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ અંગે. | બંને અરજદારોએ પીડીસી આરસી માટે તા.૪.૬.૨૦૧૪ ના રોજ અરજી કરેલ. જે અન્વયે ખીટલા ગામના ખેડૂત દાનાભાઈ ઉનડભાઈ દરખાસ્ત સાયલા પેટા વિભાગીય કચેરી એ તા ૨૩.૬.૧૫ ના રોજ પત્ર નંબર ૩૫૬૮ થી ખુટતા દસ્તાવેજ માટે પરત મોકલાવેલ. તથા ગોરધનભાઈ સવસીભાઈ દરખાસ્ત સાયલા પેટા વિભાગીય કચેરી એ તા ૨૦.૯.૨૦૧૪ ના રોજ પત્ર ૪૯૯૭ થી ખુટતા દસ્તાવેજ માટે પરત મોકલાવેલ.આમ ખુટતા દસ્તાવેજ આવ્યે યોગ્ય કાર્યાવાહી કરવામાં આવશે. | જે જી મકવાણા નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૩૯૧૭ | સાયલા પેટા વિભાગીય કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૧૪ | દેવજીભાઈ ઉકાભાઈ ચૌહાણ મુ. નટવર ગઢ તા-લીંબડી | આપ શ્રી ની પોલ ફેરવવાની અરજી બાબતે. | દેવજીભાઈ ઉકાભાઈ ચૌહાણ ની રજૂઆત મુજબ પોલ ફેરવી આપવામાં આવેલ છે. | એસ કે ખાંટ નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૨૯૧૨ | લીંબડી ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૧૫ | મેરુભાઈ વસ્તભાઈ રબારી મુ.રાતકડી તા- સાયલા | રાતકડી ગમે ટીસી બળી ગયેલ છે તે બદલવા બાબત . | સદર ગામનું ટીસી બળેલ ન હતું પરંતુ એચ.ટી લાઈનનાં ચાર પોલ પડી ગયેલ જે ઉભા કરી ગામનો પાવર ચાલુ કરી આપેલ છે તથા એલટી લાઈનના વાયર બદલાવી આપેલ છે. | જે જી મકવાણા નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨૧૩૯૧૭ | સાયલા પે/વિકચેરી | લીંબડીવિભા ગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૧૬ | બાબુભાઈ એમ ખવડ મુ.ખીટલા તા-સાયલા | ખીટલા ગામમાં અનીલભાઈ વાલ્મીકિનો પોલ બદલી આપવા બાબત | ખીટલા ગામમાં અનીલભાઈ વાલ્મીકિનો પોલ બદલી આપેલ છે. | જે જી મકવાણા નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨૧૩૯૧૯ | સાયલા પે/વિ કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--------------------------|----------------------|-------|--|--|--|
| ૧૭ | પ્રમુખ શ્રી અગીયાર્સીયા બાપા સતી આશ્રમ સેવા ટ્રસ્ટ, મુ-સુદામડા તા-સાયલા | નવીન વીજ જોડાણ બાબત. | અરજદારે તા૧૫.૬.૨૦૧૫ ની રોજ વીજ વીજ જોડાણ માટે અરજી કરેલ જે અન્વયે તા ૨૭.૬.૨૦૧૫ ના રોજ અંદાજપત્રક આપવામાં આવેલ. પરંતુ ૨૭.૬.૨૦૧૫ ના રોજ અંદાજપત્રક ના નાણા ભરપાઈ કરેલ ન હોવાથી તેમની અરજી દફતરે કરેલ છે. | જે જી મકવાણા નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૩૯૧૮ | સાયલા પેટા વિભાગીય કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૧૮ | વિપુલભાઈ અચે દવે મુ-સાયલા | ગામમાં મેઈન બજાર થી વિહત ચોક વિસ્તારમાં ડીમ વોલ્ટેજ ના પ્રશ્ન બાબત. | દરબારગઢ વિસ્તારમાં લોડ બેલેન્સીંગ કરી આપવામાં આવેલ છે તથા અન્ય બાકી વિસ્તાર ડીમ વોલ્ટેજ ના પ્રશ્નનું પાંચ દિવસમાં નિરાકરણ કરી આપવામાં આવશે. | જે જી મકવાણા નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૩૯૧૯ | સાયલા પેટા વિભાગીય કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૧૯ | સોલંકી હંસાબેન જેઠાલાલ મુ.સાયલા તા- | વીજ પુરવઠો મેળવવા બાબત. | અરજદારે તારીખ ૮.૬.૨૦૧૫ ના રોજ નવીન કનેક્શન માટેની માગણી કરેલ જે અન્વયે તેમનું કનેક્શન તારીખ ૧૦.૭.૨૦૧૫ ના રોજ ચાલુ કરી આપવામાં આવેલ છે. | જે જી મકવાણા નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૧૩૯૨૦ | સાયલા પેટા વિભાગીય કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૨૦ | શ્રી સરપંચ ગામ કચોલીયા તા.દસાડા | કમાલપુર ખેતીવાડી ફિડરના વાયરો ઢીલા તથા થાંભલા નમી ગયેલ હોય તે અંગે યોગ્ય કરવા બાબત | કચોલીયા ગામના ખેતીવાડી ગ્રાહકો ને ૧૧ કે.વી. કમાલપુર ખેતીવાડી લાઇનમાંથી વિજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. પરંતુ હાલમાં ચોમાસાની રૂતુ હોય અને સદર ચોમાસામાં વાવાઝોડાના કારણે થાંભલા નમી ગયેલ હોય વાયરો ઢીલા પડી ગયેલ તેથી સદર ફિડરનું પેટ્રોલીંગ કરી નમી ગયેલા થાંભલા સીધા કરી તથા ઢીલા થયેલા વાયરો ખેંચી સદર ફિડરમાં વિજ પુરવઠો ચાલુ કરી પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. | નાયબ ઇજનેર, શ્રી એમ.કે.તાબીયાડ મો: ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૬૧ | પાટડી | ધ્રાંગધ્રા | નિકાલ | | | |
| ૨૧ | આચાર્યશ્રી પ્રાથમિક શાળા મુ. બજાણા તા.દસાડા | સ્કૂલ ના દરવાજા પાસે જજરીત હાલતમાં પોલ બદલવા બાબત | બજાણા ગામે પ્રાથમિક શાળાના દરવાજા પાસે આવેલ જજરીત પોલ બદલી અરજદારની અરજીનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. | નાયબ ઇજનેર, શ્રી એમ.કે.તાબીયાડ મો: ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૬૧ | પાટડી | ધ્રાંગધ્રા | નિકાલ | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|-----------------|------------|-------|--|--|--|
| ૨૨ | શ્રી ભાગ્યલક્ષ્મીબેન કે. પુજારા રહે. પોસ્ટ ઓફિસ પાસે ખોડીયાર જનરલ સ્ટોર, ધ્રાંગધ્રા | અમારા ૨૪૯૦૨૦૨૫૫૪૦ ગ્રાહક નંબર વાળા વીજ જોડાણ માં ઘણા સમય થી ડીમ લાઇટ આવતી હોવા બાબત | સદર સ્થળ ઉપર લોડના પ્રમાણમાં નવું ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી ફરિયાદ નું નિરાકરણ લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સંતોષ થયેલ છે. | નાયબ ઈજનેર, શ્રી એમ.વી.ઝાલા મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૫૫ | ધ્રાંગધ્રા શહેર | ધ્રાંગધ્રા | નિકાલ | | | |
| ૨૩ | શ્રી વાસુદેવભાઈ પી. દવે ગીન ચોક, ધ્રાંગધ્રા | અમારા ૨૪૯૦૨૦૭૫૯૧ ગ્રાહક નંબર વાળા વીજ જોડાણ માં ઘણા સમય થી ડીમ લાઇટ આવતી હોવા બાબત | સદર સ્થળ ઉપર લોડના પ્રમાણમાં નવું ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી ફરિયાદ નું નિરાકરણ લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સંતોષ થયેલ છે. | નાયબ ઈજનેર, શ્રી એમ.વી.ઝાલા મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૫૫ | ધ્રાંગધ્રા શહેર | ધ્રાંગધ્રા | નિકાલ | | | |
| ૨૪ | શ્રી દયારામભાઈ જાદવભાઈ મુ. ગુજરાવટી તા.ધ્રાંગધ્રા | ઘર ની નજીક આવેલ નાની લાઈન નો વીજ થાંભલો નીચે થી ખવાઈ ગયેલ હોય અકસ્માત થવાનો ભય છે જેથી બદલી આપવા બાબત | અરજદાર ના ઘર નજીક આવેલ હળવા દબાણના વીજ થાંભલાને બદલાવી આપવામાં આવેલ છે અને ફરિયાદ નું નિરાકરણ લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સંતોષ થયેલ છે. | નાયબ ઈજનેર, શ્રી એમ.પી..ચૌધરી મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૬૦ | રાજસીતાપુર | ધ્રાંગધ્રા | નિકાલ | | | |
| ૨૫ | શ્રી પુનિતભાઈ તીર્થોવનભાઈ પટેલ મુ.રામગઢ તા.ધ્રાંગધ્રા | રામગઢ ગામમાં પાણી પુરવઠાના કનેક્શનની ડી.પી. નમી ગયેલ હોવા બાબત | સદર જગ્યાનું સર્વે કરી પોલ સીધા કરી પોલને તાણીયા મારી ડી.પી. જે નમી ગયેલ તેને વ્યવસ્થીત કરવામા આવેલ છે અને ફરિયાદ નું નિરાકરણ લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સંતોષ થયેલ છે. | નાયબ ઈજનેર, શ્રી એમ.પી..ચૌધરી મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૬૦ | રાજસીતાપુર | ધ્રાંગધ્રા | નિકાલ | | | |
| ૨૬ | શ્રી નારાયણભાઈ લલુભાઈ પટેલ મુ.જસમતપુર તા.ધ્રાંગધ્રા | એલ.ટી. લાઇનના વાયર ટુટી ગયેલ તેમજ થાંભલા નમી ગયેલ હોય વાયર સાવ નીચે આવી ગયેલ હોય રીપેર કરવા બાબત | અરજદારની અરજી મુજબ જે એલ. ટી. ના વાયર તુટી ગયેલ હતા જે તા. ૫/૮/૨૦૧૫ ના રોજ સાંધી વાયર ટાઇટ કરી પાવર સપ્લાય ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. અને ફરિયાદ નું નિરાકરણ લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સંતોષ થયેલ છે. | નાયબ ઈજનેર, શ્રી એ.એસ.પાંડવ મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૫૪ | ધ્રાંગધ્રા રૂરલ | ધ્રાંગધ્રા | નિકાલ | | | |
| ૨૭ | શ્રી મનહરસિંહ પી.ઝાલા મુ.કુડા તા.ધ્રાંગધ્રા | એલ.ટી. લાઇનના વાયર ટુટી ગયેલ હોય રીપેર કરવા બાબત | અરજદારની અરજી મુજબ જે એલ. ટી. ના વાયર તુટી ગયેલ હતા જે તા. ૫/૮/૨૦૧૫ ના રોજ સાંધી વાયર ટાઇટ કરી પાવર સપ્લાય ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. અને ફરિયાદ નું નિરાકરણ લાવેલ છે. જેનાથી ગ્રાહકો ને સંતોષ થયેલ છે. | નાયબ ઈજનેર, શ્રી એ.એસ.પાંડવ મો. ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૫૪ | ધ્રાંગધ્રા રૂરલ | ધ્રાંગધ્રા | નિકાલ | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|----------------------------|-------|--|--|--|
| ૨૮ | શ્રી અરવિંદભાઈ કુબેરભાઈ મકવાણા, ૮૬-૨૦૦, જયહિન્દ સોસાયટી, ગુજરાત હાઉસિંગ સુરેન્દ્રનગર | લોક દરબારમાં નિર્ણય લીધેલ તે બાબતે | અરજદારને ત્રણ દિવસ માં અંદાજપત્રક આપવામાં આવશે જે ભરપાઈ થયે અરજદારની ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવશે | જે.એચ.તલાટી , નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૪૬ | સુરેન્દ્રનગર શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી-૨ | સુરેન્દ્રનગર વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૨૯ | આલાવાડ ચેમ્બર ઓફ કોમસ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુરેન્દ્રનગર | સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં વીજ પુરવઠાના એનજી ના બિલ બાબતે. | સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં વીજ પુરવઠાના એનજી ના બિલ માટે ખાનગી એજન્સી ને કામગીરી સોંપવામાં આવેલ હતી હાલ સદર કામની સમયમર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ હોય ફરીથી મંજૂરી અર્થે વડી કચેરી એ મોકલેલ છે હાલ ડીપાર્ટમેન્ટલ માણસો દ્વારા સદર મિટર રીડીંગ ની કામગીરી ચાલુ છે. | પી.એ.પટેલ , નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૪૫ જે.એચ.તલાટી , નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૪૬ | સુરેન્દ્રનગર શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી-૧/૨ | સુરેન્દ્રનગર વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૩૦ | શ્રી સમજુબેન જેસિંગભાઈ , મુ-સારસણ તાલુકો ચોટીલા | ખેતીવાડી કનેક્શન નહિ મળવા બાબતે | સદર અરજદાર જેસિંગભાઈ હીરાભાઈ અવસાન પામતા તેમના પત્ની એ સદર કનેક્શન સમજુબેન જેસિંગભાઈ ના નામ ફેરબદલીની અરજી કરેલ પરંતુ વારસદારોનું જરૂરી સમંતી પત્રક મળિયા બાદ તેવોને વીજ કનેક્શન આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે | એચ.એન.આલા, નાયબ ઇજનેર , ૯૯૨૫૨ ૦૯૮૫૩ | થાન પેટા વિભાગીય કચેરી | સુરેન્દ્રનગર વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |
| ૩૧ | બાબુભાઈ મીઠાપરા- પૂર્વ પ્રમુખ-ચુડા તાલુકા ભાજપ | જી. ઈ. પાલવે દ્વારા ફોન નં ઉપાડવા બાબત | કાર્યપાલક ઇજનેર દ્વારા ખાતાકીય પગલા લેવાશે અને હાલ માં તેમનો ખુલાસો પૂછવામાં આવેલ છે | એચ.વી. સતાની, નાયબ ઇજનેર, ૯૯૨૫૨૧૧૬૯૮ | ચુડા પેટા વિભાગીય કચેરી | લીંબડી વિભાગીય કચેરી | નિકાલ | | | |