

પત્રક-૧

‘પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮’

વિભાગીય કચેરી : જુનાગઢ ગ્રામ્ય-૨, વર્તુળ કચેરી : જુનાગઢ, તારીખ : ૦૧/૦૩/૨૦૧૮, સમય : ૧૫:૦૦  
નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : શ્રી પી પી વોરા, કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી રૂરલ-૨, જુનાગઢ  
રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૯, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૦, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૯, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૦

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	શ્રી એલ ટી રાજાણી, પૂર્વ સંસદીય સચિવ, જળ સંપત્તી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રી, માળીયા / મેંદરડા, મો.૯૯૭૮૪૦૫૬૦૭	મેંદરડા સબ-ડિવિઝનને બાય ફરગેશન કરવા બાબતે.	જી.એસ.ઓ.-૪ પ્રમાણે ૧એરીયા (સુક્રેર કીમી)-૫૦૦, ૨.ગ્રાફકોની સંખ્યા-૨૨૦૦૦, ૩.રેવેન્યુ (કરોડ)-૧૦, ૪.ટીસી-૬૫૦, ૫.એચટી લાઇન(કીમી)-૬૫૦, ૬.એલટી લાઇન(કીમી)-૮૦૦ ધારા-ધોરણોમાંથી મેંદરડાં પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ૧ થી ૩ પેકી બે તેમજ ૪ થી ૬ પેકી ત્રણ ધારાધોરણો પરિપૂર્ણ થાય છે. પરંતુ જી.એસ.ઓ.-૪ પ્રમાણે કોઇપણ પેટા વિભાગીય કચેરીના વિભાજન માટે ગ્રાફકોની સંખ્યા ૧૫૦% થી વધુ ફોવી જોઈએ. તે મુજબ મેંદરડાં પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ગ્રાફકોની સંખ્યા ૧૫૦% થતી નથી. આમ, મેંદરડાં પેટા વિભાગીય કચેરી વિભાજન માટેનાં માપદંડની પૂર્તતા કરતી નથી. આથી, ફાલ મેંદરડાં સબ ડીવીઝનનું વિભાજન કરી નવું મેંદરડાં-૨ સબડીવીઝન બનાવવું જી.એસ.ઓ.-૪ મુજબ શક્ય નથી. તેમ છતાં, ટેકનીકલ ધારાધોરણોની ચકાસણી કરી આગળની કાર્યવાહી અસ્થે સક્ષમ સ્તરે મુકવામાં આવશે.		નિકાલ નવી કચેરી સંબંધિત
2	શ્રી જમનભાઈ પી ટાંક, જિલ્લા મંત્રીશ્રી, ભારતીય કિશાન સંઘ, મુ.રાજેસર તા.મેંદરડા, મો.૯૯૭૯૦૧૧૨૨૬	ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનમાં લોડ વધારાના અપાયેલ કોટેશન મુજબ રકમ ભરપાઈ થયેલ ફોવા છતાં પાછળથી દોઢ- બે વર્ષ બાદ ઓડિટ રિપોર્ટના બહાના ફેઠળ સરવિસ કનેક્શન ચાર્જની તફાવતની રકમ ભરવા અંગેના બિલ મોકલવાના વિરોધમાં અગાઉ અપાયેલ આવેદન પત્રના કોઈ જવાબ આપેલ નથી જે આપવા બાબતે.	સદરફું બાબતે જણાવવાનું કે ખેતીવાડી વીજ-જોડાણમાં સરવિસ કનેક્શન ચાર્જ નિયમ મુજબજ લેવામાં આવે છે. મેંદરડા તાલુકાનાં કિસ્સામાં જે ખેતીવાડી ગ્રાફકો ને વધારાની ડિપોઝિટ ભરવા માટે નોટિસ આપવામાં આવેલ છે તે વર્ષના અંત ઓડિટ દરમ્યાન માલુમ પડેલ કિસ્સામાં જ આપવામાં આવેલ છે. સદર બાબતે વિભાગીય કચેરી રૂરલ-૨ દ્વારા પત્ર નં. જેઆરડી-૨ / ટેક-૨ / કંપ્લેન / ૧૯ / ૪૧૦૧ તા.૧૯.૦૯.૨૦૧૬થી શ્રી મનસુખભાઈ પટોળિયાને પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ છે.		નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
3	શ્રી અશોકભાઈ ડોરાટ, જિલ્લા પ્રમુખશ્રી, ભારતીય કિશાન સંઘ, મુ.ડંડકીયાડી તા.મેંદરડા, મો.૯૪૨૬૧૮૪૧૬૧	પોલ ફેરવવાના ચાર્જના નિયમની માફિતી આપવી	ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન (GERC) ના નોટિફિકેશન નં. ૯ / ૨૦૦૫ ના ચેપ્ટર નં. ૮ના ક્લોઝ નં. ૮.૧ મુજબ લેવામાં આવે છે.		નિકાલ જનરલ માફિતી
4	શ્રી અશોકભાઈ ડોરાટ, જિલ્લા પ્રમુખશ્રી, ભારતીય કિશાન સંઘ, મુ.ડંડકીયાડી તા.મેંદરડા, મો.૯૪૨૬૧૮૪૧૬૧	જેટકો દ્વારા થયેલ પોલની કામગીરીનું પૂરતું વળતર આપવા બાબતે	સદર બાબત જેટકો વિભાગને લગત ફોય, તા.૨૭.૦૨.૨૦૧૮ના રોજ પત્ર પાઠવી જાણ કરેલ છે.		નિકાલ જેટકો

5	શ્રી અશોકભાઈ ડોરાટ, જિલ્લા પ્રમુખશ્રી, ભારતીય ડિશાન સંઘ, મુ.ડંડકીયાડી તા.મેંદરડા, મો.૯૪૨૧૮૪૧૬૧	"૬૬ કેવી ટ્રાન્સફોર્મરના બે વિભાગ કરવા તથા સ્ટાફ પૂરો પાડવા બાબત "- સદર બાબતે રજૂઆતકર્તાશ્રીનો સંપર્ક કરતા મેંદરડા પેટા વિભાગ વિભાજનની રજૂઆત ફોવાનું જણાવેલ છે.	જી.એસ.ઓ.-૪ પ્રમાણે ૧૫એરીયા (સૂક્વેર કીમી)-૫૦૦, ૨.ગ્રાફકોની સંખ્યા-૨૨૦૦૦, ૩.રેવેન્યુ (કરોડ)-૧૦, ૪.ટીસી-૬૫૦, ૫.એચટી લાઇન(કીમી)-૬૫૦, ૬.એલટી લાઇન(કીમી)-૮૦૦ ધારા-ધોરણોમાંથી મેંદરડાં પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ૧ થી ૩ પૈકી બે તેમજ ૪ થી ૬ પૈકી ત્રણ ધારાધોરણો પરિપૂર્ણ થાય છે. પરંતુ જી.એસ.ઓ.-૪ પ્રમાણે કોઇપણ પેટા વિભાગીય કચેરીના વિભાજન માટે ગ્રાફકોની સંખ્યા ૧૫૦% થી વધુ ફોવી જોઈએ. તે મુજબ મેંદરડાં પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ગ્રાફકોની સંખ્યા ૧૫૦% થતી નથી. આમ, મેંદરડાં પેટા વિભાગીય કચેરી વિભાજન માટેનાં માપદંડની પૂર્તતા કરતી નથી. આથી, ફાલ મેંદરડાં સબ ડીવીઝનનું વિભાજન કરી નવું મેંદરડાં-૨ સબ ડીવીઝન બનાવવું જી.એસ.ઓ.-૪ મુજબ શક્ય નથી. તેમ છતાં, ટેકનીકલ ધારાધોરણોની ચકાસણી કરી આગળની કાર્યવાહી અસ્થે સક્ષમ સ્તરે મુકવામાં આવશે.		નિકાલ નવી કચેરી સંબંધિત
6	શ્રી લાલજીભાઈ જમનાદાસ ભલાણી, મુ.શાપુર, મો.૯૮૭૯૬૬૬૮૦૧	મારી વાડીએ ૨-પોલ તથા ૬ ગાળાના વાયરો ખેંચી આપવા બાબતે	સદરફું બાબતે તાંત્રિક મોજણી કામ ફાથ ધરી દિવસ-૪ માં ( તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૮) સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.	સદરફું બાબતે ૨-પોલ તથા ૬ ગાળાના વાયરો ખેંચી રજૂઆતનો નિકાલ કરેલ છે	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
7	શ્રી ગોરધનભાઈ વેલજીભાઈ, મુ.ટિનમસ, મો.૯૬૬૨૪૦૮૩૧૬	મારી વાડીએ આવતી એલટી લાઇનમાં વાયરો ટીલા ફોય ખેંચી આપવા બાબતે.	સદરફું બાબતે તાંત્રિક મોજણી કામ ફાથ ધરી દિવસ-૫ માં ( તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮) સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.	સદરફું બાબતે 4 ગાળાના વાયરો ખેંચી રજૂઆતનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
8	શ્રી સાદૂરભાઈ આચર, મુ.દગડ	અમારા ખેતરના સ્થળે વાયરો જર્જરિત ફાલતમાં ફોય તથા પોલ ત્રાસા ફોય જરૂરી કાર્યવાહી કરવા બાબતે.	સદરફું બાબતે તાંત્રિક મોજણી કામ ફાથ ધરી દિવસ-૫ માં ( તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮) સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.	સદરફું બાબતે ૩ ગાળાના વાયરો ખેંચી રજૂઆતનો નિકાલ કરેલ છે	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
9	શ્રી દિનેશભાઈ મગનભાઈ લીંબડ, મુ.માણાવદર, મો.૯૭૨૭૪૪૦૧૧૮	જંકશન બોક્સ નાખી નવી સરિવસ બદલી આપવા બાબતે.	સદરફું બાબતે તાંત્રિક મોજણી કામ ફાથ ધરી દિવસ-૫ માં ( તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮) સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.	સદરફું બાબતે રજૂઆત મુજબ કામગીરી કરીને નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ